



Lezn


FOR WOODEN DOORS



Direction left and right compatible



WIFI 2.4 G TUYA & Smart Life APP



2.4 GHz



Fingerprint-Password
Mechanical key Emergency



IC13.56MHz Mifare card



Admin can add users

Fingerprint, Card, or Password
through the Application



Temporary Password (Repeat time)

To open the door from the
application



Fingerprint response sensitivity
of 98.9%



250 USERS 10 of them admin
50 fingerprints
the rest are card and password





code 2395

Lezn



FOR WOODEN DOORS

(Fingerprint&card & password)



Supports Arabic and English languages



Anti-theft alarm-Tamper alarm



Working temperature
20- degreesCelsius to

70 degreesCelsius

Working humidity: relative humidity
15%~93%



Legal Working Temperature

Material: aluminum alloy



Battery 1.5V X 4 AAA
Low Voltage Alarm



Battery service life

Door opening times ≥ 3000 times

There is emergency power input 5V
2A Type-C USB

IN APP Operation records: scroll 600





الابواب الخشبية


Lezn



code 2395



يفتح في الاتجاهين اليمين واليسار



يعمل عن طريق الموبايل أبلكيشن تويلا
وسمارت لايف
واي فاي 2.4 جيجا



يفتح عن طريق بصمة الاصبع والرقم السري
والمفتاح المعدني للطوارئ



يفتح ايضا عن طريق الكارت
اي سي مايفير 13.56 ميجاهرتز



يمكن للأدمن أن يضيف
بصمة للمستخدمين أو كارت أو كلمة مرور
من خلال التطبيق



امكانية جعل كلمة السر مؤقتة
لفتح الباب من التطبيق مع تكرارها



نسبة استشعار البصمة 98.9 %

50 بصمة صباع والباقي ما بين الكارت وكلمة
مرور



له القدرة على استيعاب 250 مستخدم



الابواب الخشبية

Lezn

code 2395

12345678



PxH1#n!8



Legal Working Temperature



سعة التخزين
(بصمة أصبع وكارت وكلمة مرور)

يدعم اللغتين اللغة العربية واللغة الانجليزية

مزود بإنذار محاولة السرقة - وإنذار العبث

يتحمل درجة حرارة: من 20 درجة مئوية إلى 70
درجة مئوية
ويتحمل رطوبة بنسبة 15%~93%

مصنوع من سبائك ألومنيوم

يعمل على عدد 4 بطاريات
ب سعة AAA 1.5 V
يوجد إنذار يعمل عند انخفاض البطارية
عمر خدمة البطارية أوقات فتح الباب
حوالي 3000 مرة
كما يوجد مدخل بور للطوارئ
USB C-Type 5 فولت 2 امبير

يوجد خاصية في التطبيق
تعمل على تسجيل عمليات الدخول

